


FMCマイスターコンパウンドシステム



2種類の研磨粒子と粗粒カットで理想の研磨性能と仕上がりを実現!
耐スリ傷性クリア等の特殊クリアにも対応!

- P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。
- 2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深いキズが入りにくく、後工程が楽になります。
- 油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業ができます。
- 理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部)まで確実に研磨し、深いツヤをもたらします。



品番	10931
梱包	6本
容量	1kg



理想の研磨粒子で構成されたコンパウンド!
オーロラマークを抑えた最高の仕上がり
と光沢を実現!

- 特殊研磨粒子は高比重のため、マイスター1のパフ目をしっかり除去し漆黒のツヤをもたらします。
- 油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後でもパフ目・ツヤはほとんど変わりません。
- 耐スリ傷性クリア等の濃色塗膜に対しても効果的にパフ目を除去し、オーロラマークを抑えます。



品番	10932
梱包	6本
容量	750ml

性能のメカニズム

POINT 1 特殊研磨粒子配合

大きな運動エネルギー
小粒径でも高い研磨力

キズの根元に届く
重力的に底面に作用
細かな部分に作用

高比重の特殊研磨粒子

一般的な研磨粒子

特殊研磨粒子は、粒径が小さくても高い緻密な研磨性を発揮する。非常に特殊な研磨粒子です。

POINT 2 粗粒カット

研磨・仕上げの各工程で必要な粒子径のみを厳選して配合

粗粒が混ざると

研磨工程: 深いパフ目

仕上げ工程: パフ目、オーロラマーク

研磨力

仕上がり性

マイスター-1

マイスター-2

FMC8000-LS

FMC8025-LS

FMC8040-LS

FMC8000-LSシリーズ コンパウンドシステム

Super FMC 8000-LS 肌調整、ペーパー目消し用

微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力を上げ、パフ目を軽減させます。

研磨力
微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。

仕上り
微粒子なのでパフ目が浅く、さらにパフ目を均一に出来ます。

微粒子でも研磨力が強いのは?

研磨微粒子を高密度で均一に分散させることにより、粒径は小さくても高い研磨力を発揮します。

品名	PK-32 FMC8000-LS
品番	10925
容量	1kg
入り数	6本

Super FMC 8025-LS ペーパー目消し用

研磨材粒子の粒径・粒子形状を均一にすることにより、安定した仕上り性能を実現!!

特殊形状
丸い形状のコンパウンドはキズは入りにくい十分な研磨力を得られなかった。超微細なエッジをつける事でこれを解消!

持続性
自己崩壊しにくいので、必要研磨力が最後まで持続します。

丸い形状でも研磨力が強いのは?

外周に超微細なエッジをつける事で丸い粒子でも塗面にキズを入れる事なく強い研磨力を発揮します。

品名	PK-33 FMC8025-LS
品番	10926
容量	840g
入り数	6本

Super FMC 8040-LS 超微粒子

均一な粒子径の新開発αアルミナをより均一に分散させた、超微粒子コンパウンドです。作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。

仕上りのメカニズム

一般的アルミナの粒子変化
研磨力はあるが、粒子の大きさの変化が少ないため、キズが残り、仕上がらない。

FMC8040-LSの粒子変化
工程に応じた研磨力を発揮し、経過時間と共に仕上っていく。

塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引きが少ない。

カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。

品名	PK-34 FMC8040-LS
品番	10927
容量	750ml
入り数	6本

光沢持続剤

推奨パフ 花バフスポンジB-20,マイスタースポンジバフ

プラチナファイナル 999

抜群の“下地処理力”と2段階のシーリング被膜の効果でこれまでにない仕上り性と耐久性を実現!

- ※オーロラ対策としてご使用になる場合は、ダブルアクションポリシャーでの使用を推奨いたします。
- /// 下地処理力 ///
- 特殊研磨粒子(特許申請中)は高い研磨力で塗装面を平滑化!
- ※メカニズムはマイスターコンパウンドのPOINT1&2を参照。
- /// 2段階のシーリング被膜 ///
- ①基礎シーリング層
高屈折率で乱反射を防ぐ特殊シーリング成分が塗装面の平滑化をサポート!
- ②有機ケイ素系樹脂被膜
透明度が高く厚みのある樹脂被膜が塗装面のキズを埋める!
被膜の耐久性が高く、光沢の持続性が大幅にアップ!



品番	10960
種類	液体
梱包	6本
容量	380ml

プラチナファイナルEX

一発解消オーロラマーク!
使いやすい
ハndsプレータイプ!



品番	10956
種類	液体
梱包	6本(3x2)
容量	450ml

プラチナファイナル EXライトムース

作業性重視の
エアゾールタイプ!



品番	10957
種類	液体
梱包	6本
容量	300ml

有機ケイ素系樹脂のメカニズム

有機ケイ素系樹脂が深みのあるツヤを出しオーロラマークを一発解消!

- 有機ケイ素樹脂配合で、仕上りの光沢が違います。
- 拭き上げが軽く、作業性が良好です。
- マイクロベリングパウダーの働きでムラになりません。
- 光沢が長時間持続します。



FMC コンパウンド ラインナップ

中目コンパウンド

FMC805-L

- コンパウンド粒子がやわらかく、研削力はシャープ。
- カラミがなく、深いキズが残りません。

品番	10680
種類	液体
梱包	3缶
容量	4L

細目コンパウンド

FMC810-P

- 切削力に優れ、カラミの少ないコンパウンドです。
- 飛び散りが少なく、ふき取りが簡単。

品番	10700
種類	ペースト
梱包	4缶
容量	4kg

FMC815-L

- 研磨力の持続性に優れ、肌調整に最適です。
- カラミがなく、深いキズが入りません。

品番	10740
種類	液体
梱包	3缶
容量	4L

極細目コンパウンド

FMC821-P

- カラミが少なく、スムーズに仕上がります。
- 仕上げ性に優れ、濃色車の研磨に最適です。

品番	10870
種類	ペースト
梱包	4缶
容量	3kg

超極細目コンパウンド

FMC830-P

- ペーパー目、ゴミ、ダストの除去や塗剤の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。
- 研磨性に優れ、すばやく光沢を作ります。

品番	10763
種類	ペースト
梱包	12本
容量	200g

FMC831-P

- 粒子がやわらかく、平滑研磨が楽にできます。
- カラミが少なく、スムーズに仕上がります。

品番	10780
種類	ペースト
梱包	4缶
容量	4kg

超微粒子コンパウンド

FMC845-L

- 淡色車の最終仕上げに、光沢の復元に優れ、鏡面に仕上げます。
- 細かい線キズのみがき補修に最適です。

品番	10820
種類	液体
梱包	12本
容量	500ml

最終仕上げ剤

FMC855-L

- バフ目を消して濃色車の最終仕上げに最適です。
- より一層深みのある光沢が出ます。

品番	10860
種類	液体
梱包	12本
容量	500ml

バフ&クロスラインナップ

FMCマイスターウールバフ

(マイスター1専用バフ)

- マイスター1の性能をフルに引き出すウールバフ
- 良質ウール素材で理想の毛足の長さ
- 作業者の感覚を忠実に伝える適度なクッション性
- 熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で入るバフ目を軽減

品番	11134
梱包	6枚

FMCマイスタースポンジバフ

(マイスター2専用バフ)

- テーパ形状で、磨き工程の見切り(確認しながらの作業)が容易
- 理想の厚みで、研磨時のバフの変形が少ないため、バフが原因のキズの発生を抑えます。
- 熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で入るバフ目を軽減

品番	11135
梱包	6枚

ウールバフ B-8 (FMC8000-L専用バフ)

- 良質で長めのウール(8mm)を採用
- FMC8000-Lの微粒子が馴染み効果的研磨が可能
- クッション性に優れ、キズを大幅に軽減
- 柔らかく厚いスポンジ(20mm)を採用
- "点"でなく、"面"での研磨が可能
- 平面だけでなく曲面でも安定した研磨性能を発揮
- コンパクトな直径(160mm)
- 適心力で過度な負荷がかかりやすい外周部をカットすることで、過度な研磨力を安定的に発揮

品番	11133
梱包	6枚

花バフスポンジ B-20

実用新案登録 (第3125323号)

- 厚みを薄く、外周を花型にカットバフのねじれを解消し、均一に当たり、回転率がアップ!
- 花型スリット
- 当りの強い外周部の面積を減らし、バフの当りを均一化!
- テーパカット
- 磨く箇所を自視で追うことができ、細かな部分やスミ部分への対応が可能

品番	11132
梱包	6枚

スポンジバフB-200

- コンパウンドと良くなじみ、スムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。

品番	11122
梱包	12枚

ピカバフ2

- バランスが良く、安定性、作業性に優れたスポンジバフです。
- バフ目を残さず、光沢よく仕上がります。

品番	11116
梱包	12枚

FMCマイスター仕上げクロス

- 直径4~6ミクロンの超極細繊維がキズを付けずに汚れを絡め取ります。
- 超極細繊維が拭き取った汚れを再付着させません。
- 洗濯することによって、繰り返し使用が可能です。

品番	11136
梱包	6枚

補修用ケミカルシリーズ

ノンサンブラサフシリーズ (プライマーサフェーサーと内板色塗料の2つの用途)

ノンサンブラサフ972

ブラウングレー

- 軽自動車の内板色に近いブラウングレー色。
- 補修塗料との密着を高めます。

品番	11422
梱包	12本
容量	420ml

ノンサンブラサフ973

ホワイトグレー

- 白系の車の内板色に近いホワイトグレー色。
- 補修塗料との密着を高めます。

品番	11423
梱包	12本
容量	420ml

ノンサンブラサフ974

グリーングレー

- 濃色系の車の内板色に近いグリーングレー色。
- 補修塗料との密着を高めます。

品番	11424
梱包	12本
容量	420ml

ノンサンブラサフ975

グレー

- シルバー系の車の内板色に近いグレー色。
- 補修塗料との密着を高めます。

品番	11425
梱包	12本
容量	420ml

サフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。(水性塗料をお使いの場合は、サンディング処理をお願いいたします。)

使用箇所



調色確認用ケミカル

調色用マッチングクリアー-970

- 実際のクリアー塗装した状態を簡単に確認でき、今までのように勘に頼って色合わせしたり、クリアーをガン吹きし、余った塗料を捨て、さらにガンを洗浄するといった作業が必要なくなります。

品番	11500
梱包	12本
容量	420ml

ベースコート ベースコート+調色用マッチングクリアー

ピカチェッカー-978 (調色・ライン凹凸確認剤)

- 塗ってすぐに光沢!
- パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用!
- 適度な乾燥時間!
- 調色用クリアーとしても使用可能!

品番	11502
梱包	12本
容量	420ml

樹脂パーツプライマー-991 (ピカクリアー)



品番	11701
梱包	12本
容量	480ml

樹脂パーツプライマー-995 (ピカクリアー)



品番	11702
梱包	6缶
容量	1L

PPバンパースプレー-960

- PP素材に密着!
- 白ぼけたツヤ消し PP パンパーに!
- 塗料の密着が悪い PP 素材にプライマーなしで密着し、新品同様の色あいに仕上がります。



品番	11430
梱包	12本
容量	420ml

足付け洗浄剤113

- フェザーエッジ部、ぼかし塗装の下地、樹脂バンパーまで、これ1本で良行な足付け、脱脂、洗浄ができます。



品番	10505
梱包	6本
容量	1kg

ノンシリコーン水アカ汚れ取り111

- 納車前の水アカ落としに!
- 水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。ノンシリコーンタイプなので塗料のハジキがありません。



品番	10250
梱包	4缶
容量	4L

塗装剤

チッピングコート930(グレー)



品番	10425
梱包	12本
容量	480ml

チッピングコート940(黒)



品番	10430
梱包	12本
容量	480ml

チッピングコート950(白)



品番	10440
梱包	12本
容量	480ml

チッピングコート945(黒)



品番	10450
梱包	12本
容量	480ml

チッピングコート955(白)



品番	10455
梱包	12本
容量	480ml

- 凹凸のパターンが平滑なチッピングコートです。
- ピンホールが少なく仕上げ性に優れています。
- 速乾タイプです。(指触乾燥 25~30分) ●上塗りが可能です。

- 凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。
- チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。
- 上塗りが可能です。
- 速乾タイプです。(指触乾燥 25~30分)

UCコート922(黒)



品番	10410
梱包	6缶
容量	1L

- アンダーコートにもチッピングコートにも使える保護塗装剤!
- 荷台防錆に使えます。ノズルの交換でさまざまな凹凸のパターンが得られるので、アンダーコート剤、あるいはチッピングコート剤のどちらにも使用可能です。
- この上から塗装できます。

UCコート用ガンセット



品番	10390
梱包	1セット

- 3種類のノズルがセットされており、噴射量を変えることが可能です。

シャーシブラック 901 (S) ・ 905

(水性速乾タイプ)




品番	15813	15781	15791
梱包	24本	12缶	1缶
容量	420ml	1L	14kg

- 有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。

シャーシブラック 911 ・ 911 (Z)

(油性速乾タイプ)



品番	15741	15760
梱包	24本	1缶
容量	420ml	16L

- 飛び散りが少なく乾燥時間が速い。強力な塗膜を形成し、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。

シャーシクリアー-909

(水性速乾タイプ)



品番	15815
梱包	12本
容量	420ml

- 環境負荷の少ない水性タイプ
- 防錆性が高く、シャーシの美観を保ちます。
- クリアーなので、作業場を汚しません。
- 有機則適応外で、悪臭が少なく、作業への負担が軽減されます。

防錆シリーズ

インナーガード310



品番	10335
梱包	12本
容量	420ml

- 車の裏側のサビをシャットアウトする防錆剤です。
- ロングノズルでスキ間の奥まで塗布できます。

スーパー防錆コート912 黒



品番	15731	15732
梱包	24本 (12x2)	12缶
容量	480ml	1L

- 超強力防錆剤<BMB>の効果により、自動車下廻りの塩害対策に効果を発揮。
- スーパー防錆コートの塩水テスト限界時間 300時間超！(油性シャシブラックの約4倍水性シャシブラックの約12倍の耐久性)

スーパー防錆コート917 (ワックスタイプ)



品番	15742	15743
梱包	24本 (12x2)	12缶
容量	480ml	1L

- 塩水噴霧試験 1500時間をクリア！従来のシャシブラック(水性)の30倍以上の防錆性能を持った超耐久型防錆コート

耐熱コート914 シルバー



品番	15735
梱包	24本 (12x2)
容量	300ml

- 600℃の高温に耐える耐熱性に優れた塗料で、塩害などによる腐食を防ぐと同時にシルバーによるデコレーション効果もあります。

その他ケミカル

タイヤ&レザーワックス 248SB



品番	15721
梱包	12本
容量	1L



品番	15845
梱包	1個
容量	18L

- タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。

ニューゴールド 201



- 車検・点検時の淡色車の水アカ・ワニスの汚れ取りやワックスがけに最適。
- 汚れを簡単に落とし、すばらしい光沢被膜で塗装を保護します。

品番	15530
梱包	4缶
容量	4L

ゴールド 202



- 汚れを強力に落とし作業性に優れた長持ちハンネリワックスです。お徳用の2kg入。

品番	15510
梱包	6缶
容量	2kg

強力部品洗浄剤

逆さ噴きOK

中速乾



- 高い洗浄力
グリス、ブレーキフルードも溶かす強力洗浄液！
- 高い噴射力
強力な噴射力で、汚れを粉砕！
- 噴射力の持続性
最後まで噴射力が落ちにくく、物足りなさを感じない！
- 大容量
たっぷり使える 672ml！(原液の容量)

品番	15673
梱包	30本
容量	840ml

ブレーキ&パーツクリーナー 134&135

品番	15696
梱包	30本
容量	480ml



速乾

品番	15695
梱包	30本
容量	840ml

- 速乾性でガンコな油汚れ、樹脂粉、金属粉等をすばやく落とします。オイル交換時のオイル漏れ箇所の洗浄等にもお使いください。

ブレーキ&パーツクリーナー 136SP



- ブレーキ装置(ブレーキライン・ドラム)に付着したブレーキ油、グリス、ギャ油、樹脂粉、金属粉、石棉粉等をすばやく安全に洗浄するクリーナーです。

中速乾

品番	15697
梱包	30本
容量	480ml

強力浸透ネジ緩め 411 NANO

固体潤滑剤 フラーレン配合でさらに性能アップ！

2Wayノズル 逆さ噴きOK
水置換タイプ 瞬間発泡タイプ

- 瞬間発泡で飛び散らず、臭いも少ない。
- 高速で浸透する新しいネジ緩め剤。
- 水置換性なので水分があっても金属面に塗着します。



品番	15826
梱包	12本
容量	335ml

防錆潤滑スプレー 410

細いロングノズル 逆さ噴きOK
2Wayノズル 水置換タイプ



厳選した精製油の配合で、浸透力が向上し、より速く潤滑効果を発揮し、防錆性能も向上しました。

品番	15823
梱包	24本
容量	420ml

プラスチック&ラバースプレー 413 (シリコン滑走剤)

2Wayノズル



無溶剤で、樹脂やゴム等を傷めず素材を選ばない滑走剤。高級シリコン配合で、樹脂パーツ、ゴム類を保護し、すばらしい光沢を与えます。

品番	15824
梱包	12本
容量	420ml

グリーススプレー 409 (ウレアタイプ)

- 高付着性で液ダレなく密着！
- 抗酸化性・高耐熱性で劣化しにくい！

品番	15651
梱包	24本
容量	380ml



- ウレア系のグリースで、酸化しにくく、耐熱性に優れています。加えて付着性能が高く、長期間にわたり潤滑性と防錆性を発揮します。

シリコングリーススプレー 415 (シリコン潤滑剤)

-40℃~220℃の幅広い温度範囲で使用でき、難油性、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。ゴム(シリコンゴム、天然ゴムを除く)、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。

- <用途>
- ディスクパッド裏面のシム部分
 - ホイールシリンダーカップのシール部、バックプレートとシューの当たり面
 - クラッチディスクのハブ面
 - フロントオイルシールリップ面
 - その他

品番	15825
梱包	12本
容量	220ml

ルームクリーニング薬剤プラス消臭



車内の汚れを落とし、同時に消臭・抗菌コート

品番	18761
梱包	2個
容量	4L

- 短時間で、繊維の奥まで強力に洗浄・除菌！(洗浄でしか落ちない汚れや臭いを除去)
- 洗浄後は消臭・抗菌成分が残り、一定期間車内を快適に保ちます。
- 爽やかな石鹸の香り！

撥水シャンプー153



簡単作業で撥水3ヶ月！

品番	17581
梱包	2個
容量	4L

- 10倍希釈で、1台約70ml程度の使用量で経済的！
- シャンプーと同時に撥水！の簡単作業

カーエコシャンプー 152



品番	17578
梱包	4個
容量	4L

- 1本で100台分施行可能。
- 環境に配慮した強力洗浄剤です。

強力油膜取り141



品番	15690
梱包	4個
容量	4L

- 環境対応品
- 車のガラスに付着した特有のガンコな汚れや、洗車機によるワックスがけ後の油膜などを強力に落とします。

ガラスクリーナー



- 油膜、汚れを取り除くと同時にこもりを長時間防止します。ドアミラーの水滴付着防止にも効果的です。

品番	13025
梱包	30本
容量	420ml

水アカ取りワックス 200



- 洗車しても取れにくい水アカや老化塗膜を簡単に除去し、撥水性、耐候性の優れたワックス被膜をつくり塗装を保護します。使いやすいスプレータイプです。

品番	15710
梱包	12本
容量	1L

スプレークリーナー 282



- 環境対応品
- S.S.コイン洗車場などのスプレー洗車機に使用して、強力に汚れを落とす高性能洗浄剤です。

品番	16312
梱包	1缶
容量	18kg

BP周辺製品

静電除去ウェットウェス 320

バケツ入り



品番	11800
梱包	4個
容量	300枚

詰め替え用



品番	11801
梱包	4個
容量	300枚

- とにかく便利、多用途に使えて、廃棄も簡単。
- 非常に丈夫で、汚れ取り、静電気除去・防止性に優れ、業務用として広範囲にご使用いただけます。

マスキングテープ 333



- 強粘着でありながら、のり残りの少ないマスキングテープです。
- テープの切れがよく、また高湿度下での重ね貼りにも強いため作業がスピーディーに進みます。

サイズ	梱包
6mm	200巻x10箱
9mm	120巻x10箱
10mm	120巻x10箱
12mm	100巻x10箱
15mm	80巻x10箱
18mm	70巻x10箱
20mm	60巻x10箱
24mm	50巻x10箱
30mm	40巻x10箱
36mm	30巻x10箱
40mm	30巻x10箱
50mm	20巻x10箱
60mm	20巻x10箱
80mm	10巻x10箱
100mm	10巻x10箱

ハンドスクラブ169

本体



品番	16005
梱包	6個
容量	2.5kg

詰め替え用



品番	16006
梱包	8個
容量	2.0kg

- 微粒子スクラブの働きで、手の汚れを強力に除去します。
- イヤなベトつきがなく、アロエエキスにより手を保湿します(化粧品類)

環境対応クリーナー

環境ホルモン、労働安全衛生法、PRTA法対応クリーナー

エンジンルームクリーナー166AL



環境対応品
アルミ対策品

品番	15867
梱包	1個
容量	18L

- エンジン回りや各種機械類などの焼きついた油汚れを分解除去します。
- アルミ素材に悪影響を与えません。

アルカリクリーナーEco



環境対応品

品番	15956
梱包	1個
容量	18L

- 強力な洗浄力を維持しつつ、高水準の環境性能を実現したアルカリ洗浄剤です。

床洗浄剤225 環境対応



環境対応品

品番	15952
梱包	1缶
容量	18L

- ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。あらゆる工場の床洗浄にご使用いただけます。

フロアクリーナー165



環境対応品

品番	15955
梱包	1缶
容量	18L

- ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。